

№ 005641

Государственное учреждение
Московской области
«Управление автомобильных дорог
Московской области
«МОСАВТОДОР»

Управление «Мосавтодор»
143241, Московская обл.,
Красногорский р-н.,
26 км автодороги «Балтия»,
Бизнес-центр «Рига Ленд», стр. 2



тел.: (495) 287-31-68

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 4-1271

выданы ООО «Руполис-Растуново»,
генеральному директору Барулину В.А.

на присоединение жилого микрорайона волизи с.Растуново (земельная площадь 153,54га) к автодороге «Растуново-Барыбино» III технической категории, код дороги 2280215, на участке км 0,466-0,957слева

(Наименование объекта, виды работ)

(Наименование, категория, код автодороги, место производства работ)

1.Разработать в специализированной проектной организации, с учетом перспективного развития дороги, проект строительства двух примыканий (км 0,466, км 0,957) с переходно-скоростными полосами (ПСП) и накопительными полосами для левого поворота к автодороге II технической категории «Растуново-Барыбино» на участке км 0,466-0,957 слева в соответствии с требованиями СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги», в составе проекта предусмотреть проект организации дорожного движения на период строительства жилого микрорайона и на период его эксплуатации.

2.Разработанный проект, до начала строительства, согласовать с Управлением «Мосавтодор», ОГИБДД и ПАТП городского округа Домодедово, Управлении ГИБДД ГУВД Московской области. Один экземпляр проекта предоставить в Управление «Мосавтодор».

3.Внести все изменения в соответствии с утвержденным проектом в действующую дислокацию.

4.Работы по строительству примыканий выполнить до начала освоения территории отведенной под застройку жилого микрорайона.

5.Примыкания выполнить под прямым углом к автодороге «Растуново-Барыбино».

6.Радиус кривой при сопряжении дорог в месте примыканий в соответствии с требованиями СНиП 2.05.02-85* для дороги II категории должен быть не менее 25м.

7.В составе проекта предусмотреть систему водоотвода вдоль автодороги Управления «Мосавтодор» на участке расположения жилого микрорайона.

8.Установить бортовой камень с обеих сторон проезжей части автодороги «Растуново-Барыбино» на всем протяжении строительства переходно-скоростных полос.

9.В соответствии с требованиями СНиП 2.05.02-85*, ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования элементы обустройства. Общие требования» предусмотреть строительство автобусных остановок в зоне расположения жилого микрорайона и реконструкцию существующих, попадающих в зону строительства примыканий. Остановки оборудовать за счет средств застройщика. Место строительства остановок предварительно согласовать со всеми заинтересованными лицами: администрацией городского округа, ОГИБДД и ПАТП городского округа Домодедово, РДУ №4.

10.Запрещается в полосе отвода дороги размещать временные здания и сооружения (бытовки, вагончики и т.д.).

11.Все коммуникации прокладывать за полосой отвода автодороги. Проект прокладки коммуникаций согласовать в Управлении «Мосавтодор».

12.Предусмотреть на территории жилого микрорайона строительство стоянок для большегрузного и легкового автотранспорта, исключив тем самым стоянку автотранспорта на обочинах и проезжей части автодороги Управления «Мосавтодор».



4-1271

тел.: (495) 287-31-68

13. Конструкцию дорожной одежды на примыканиях, ПСП и обочинах, укрепленных по типу основной дороги, принять согласно расчету по ОДН 218-046-01 «Отраслевые нормы. Проектирование нежестких дорожных одежд».

14. Предусмотреть строительство пешеходных дорожек от автобусных остановок до территории жилого микрорайона в соответствии с ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования элементы обустройства. Общие требования».

15. Разработать проект наружного освещения примыканий, ПСП, автобусных остановок, пешеходных дорожек в соответствии со СНиП 25.05-95. Длину линии освещения на ПСП предусмотреть в пределах протяженности ПСП. Выполнить вертикальную разметку опор освещения.

16. Установить дорожные знаки в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004; 52289-2004.

17. Выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51256-99 разметку пластиком на вновь построенных элементах автодороги. Восстанавливать разметку по мере ее износа за счет средств жилого микрорайона.

18. При производстве строительных работ запрещается стоянка строительной техники и механизмов, а также складирование материалов на проезжей части и обочинах автодороги.

19. Вынос грязи на проезжую часть автодороги Управления «Мосавтodor» запрещен. При производстве работ по застройке территории жилого микрорайона, предусмотреть мойку колес автотранспорта, выезжающего с застраиваемой территории.

20. При производстве дорожных работ соблюдать требования СНиП 2.05.02-85; СНиП 2.05.03-84. Обеспечить безопасность дорожного движения установкой дорожных знаков, ограждением места производства работ, освещением в темное время суток, предварительно согласовать мероприятия с ОГИБДД и ПАТП.

21. Оформить ордер на производство земляных работ.

22. В случае повреждения или разрушения элементов автодороги, восстановительные работы производить за счет производителя работ.

23. После проведения строительных работ произвести благоустройство прилегающей территории, восстановить и спланировать с засевом трав полосу отвода дороги.

24. Все используемые материалы при строительстве примыканий, ПСП, автобусных остановок, пешеходных дорожек должны соответствовать требованиям СНиП и ГОСТ, применяемым в дорожном строительстве.

продолжение см. лист № 3

Представитель Управления «Мосавтodor» _____

м.п. (подпись)

Лосев Алексей Михайлович Назарович

(Фамилия, имя, отчество, должность)

«29» мая 2012 г.

Представитель отдела согласования
Управления «Мосавтodor»

Беник Р.М.

(Фамилия, имя, отчество, должность)

«04» июня 2012 г.

Исполнитель *Гарина Светлана Николаевна*

(Фамилия, имя, отчество)

№ 005642

Государственное учреждение
Московской области
«Управление автомобильных дорог
Московской области
«МОСАВТОДОР»

Управление «Мосавтодор»
143241, Московская обл.,
Красногорский р-н.,
26 км автодороги «Балтия»,
Бизнес-центр «Рига Ленд», стр. 2



тел.: (495) 287-31-68

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 4-1271

выданы ООО «Руполис-Растуново»,
генеральному директору Барулину В.А.

(Наименование юридического лица или Ф.И.О. частного лица)

на присоединение жилого микрорайона вблизи с.Растуново (земельная площадь 153,54га) к автодороге «Растуново-Барыбино» III технической категории, код дороги 2280215, на участке км 0,466-0,957слева

(Наименование объекта, виды работ)

(Наименование, категория, код автодороги, место производства работ)

25. Все вновь построенные элементы автодороги должны соответствовать требованиям ГОСТ 50597-93 «Требования к эксплуатационному состоянию дорог, допустимому по условиям безопасности дорожного движения». Ремонтные работы на этих элементах должны производиться за счет средств администрации жилого микрорайона (муниципальных средств).

26. Рекомендуем заключить договор с подрядной организацией системы Управления «Мосавтодор» на содержание всех вновь построенных элементов дороги.

27. При реконструкции автодороги, в случае необходимости, работы по переносу всех вновь построенных элементов дороги производить за счет средств жилого микрорайона.

28. Установка рекламных конструкций без согласования с Управлением «Мосавтодор» - запрещается.

29. В случае невыполнения одного из пунктов технических условий – согласование считать недействительным.

30. В целях обеспечения безопасности дорожного движения, Управление «Мосавтодор» оставляет за собой право внести дополнения и изменения к вышеперечисленным техническим условиям, в зависимости от изменений дорожной обстановки.

31. Для принятия необходимых мер предосторожности и предупреждения повреждений подземных коммуникаций, необходимо проводимые дорожные работы согласовать с владельцами коммуникаций.

32. Категорически запрещается устройство несогласованных съездов. Управление «Мосавтодор» оставляет за собой право ликвидировать несогласованные съезды.

33. Данные технические условия не являются основанием для начала производства строительных работ.

34. Информировать РДУ № 4 о начале производства строительных работ по данным ТУ.

35. Обеспечить участие представителя РДУ № 4 (тел. 8-496-793-42-57) при приемке выполненных работ по данным ТУ.

36. Срок действия технических условий – два года.